

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Extras privind acțiunile de combatere a PPA

ATENȚIE !

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!

- VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA OMULUI!
- NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST VIRUS!
- VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 100%!
- PORCUL CONTAMINAT MOARE SIGUR!

ATENȚIE !

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!

Virusul rezistă:

- 6-10 zile în fecalele de porc;
- 10 săptămâni în cadavre;
- 3-6 luni în carnea sărată și afumată;
- 6-12 luni în corpul căpușelor din genul Ornithodoros;
- 18 luni în sânge la temperatura de 4°C;
- 6 ani în sângele congelat;
- Peste doi ani în carnea congelată.

ATENȚIE !

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!


Virusul este inactivat de la 80°C.

ATENȚIE !

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!

- EXPLOATAȚIA SĂ FIE ÎMPREJMUITĂ;
- VOR FI INTERZISE VIZITELE ÎN FERME FĂRĂ O DEZINFECȚIE CORESPUNZĂTOARE ;
- ESTE INTERZIS PERSONALULUI ANGAJAT SĂ DEȚINĂ PORCI ÎN GOSPODĂRIA PROPRIE SAU SĂ INTRE ÎN CONTACT CU ALȚI PORCI;
- LA INTRAREA ÎN EXPLOATAȚIE SĂ SE RESPECTE REGULILE SANITAR - VETERINARE;
- TOATE MIJLOACELE DE TRANSPORT SĂ FIE RIGUROS DEZINFECTATE;
- AMENAJAREA OBLIGATORIE A FILTRULUI RUTIER ȘI A FILTRELOR SANITARE ÎN FERMĂ PENTRU PERSONAL;
- ACCESUL ÎN FERMĂ SE FACE DOAR PRIN FILTRE;


PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



6

MOARTEA SURVINE ÎN 10 ZILE

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Contactați imediat
medicul veterinar dacă
porcii au simptome

Contactați imediat medicul
veterinar dacă vedeți un cadavru
de mistreț sau porc domestic

Nu deplasați animalele
din gospodărie și tineți-le
închise


CE SĂ FAC?

Schimbați hainele și
încălțăminte de
fiecare dată când
ieșiți din gospodărie

NU VĂ OPUNEȚI UCIDERII

**PRIMIȚI DESPĂGUBIRI
PENTRU ANIMALUL UCIS**

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



COMBATERE PPA (organizare locală)

UNITATEA LOCALĂ DE SPRIJIN (coordonată de Primar)

ATRIBUȚII

- colaborarea efectivă și eficientă cu celelalte structuri componente ale Centrului local de combatere a bolilor la animale;
- administrarea resurselor de la nivelul Centrului local de combatere a bolilor;
- aplicarea planului general de măsuri pentru prevenirea și combaterea epizootiilor la nivelul localității, în conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite și organizarea popularizării lui. Planul este aprobat de către Unitatea locală de decizie și transmis de către Unitatea operațională locală.
- informarea Unității operaționale locale privind apariția unei epizootii care prezintă pericol deosebit pentru sănătatea publică.
- executarea dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Unitatea operațională locală.

FORMATĂ DIN:

- primar
- viceprimar
- secretar
- reprezentantul direcției pentru agricultura.
- reprezentantul autorității de sanătate publică (spitale/medici de familie)
- reprezentantul Ministerului Administrației și Internelor.
- medicul veterinar concesionar
- medicul veterinar oficial zonal

MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE DE PPA

- ANSVSA se asigură că sunt instituite măsuri de investigare pentru confirmare ori infirmarea prezentei bolii
- Atunci când ANSVSA consideră că prezenta pestei porcine africane într-o exploatare nu se poate infirma, exploatarea trebuie imediat plasată sub supraveghere oficială și dispune următoarele măsuri:
 - efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din exploatare;
 - menținerea în adăposturi a tuturor porcilor din exploatare și interdicția mișcării;
 - interzicerea intrării porcilor în exploatare sau ieșirea lor din aceasta.
 - interzicerea ieșirii din exploatare a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană;
 - respectarea cu strictețe a regulilor de filtru sanitar pentru circulația personalului ;
 - utilizarea unor mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploatei;

UITĂ-TE ȘI ANUNȚĂ !

**AI OBSERVAT LA
PORC**

18

Pete roșii albaștrui pe
piele, în special în zona
urechilor și a râtului

Respirație îngreunată

Febră mare

Lipsă pofță de mâncare

Apatie

**ANUNȚĂ MEDICUL
VETERINAR!**

ATENȚIE !

UITĂ-TE ȘI ANUNȚĂ !

**AI VĂZUT VREUN CADAVRU
DE ANIMAL ?**



**ANUNȚĂ MEDICUL
VETERINAR!**

19

ATENȚIE !

ATENȚIE !

**PORCUL SE UCIDE DOAR SUB
SUPRAVEGHEREA MEDICULUI VETERINAR !**

ATENȚIE !

**CONTACTAȚI IMEDIAT MEDICUL VETERINAR
DACĂ VEDEȚI UN CADAVRU DE MISTREȚ !**

ATENȚIE !

**NU DEPLASAȚI ANIMALELE DIN GOSPODĂRIE
ȘI TINEȚI-LE ÎNCHISE !**

ATENȚIE !

NU SACRIFICA ANIMALUL !

VEI PRIMI DESPĂGUBIRI !

23

ANUNȚĂ MEDICUL VETERINAR !

ATENȚIE !

NU ARUNCA RESTURI PE CÂMP !

ATENȚIE !

NU HRĂNI PORCII CU RESTURI ALIMENTARE !

ATENȚIE !

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ PORCII DUMNEAVOASTRĂ
NU INTRĂ ÎN CONTACT CU PORCII MISTREȚI !**

ATENȚIE !

**ASIGURAȚI-VĂ CĂ PORCII DUMNEAVOASTRĂ
NU INTRĂ ÎN CONTACT CU ALȚI PORCI !**